

2012年6月 記載要領変更に伴う改訂



ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



ビタミン含有保健薬 滋養強壮

五五万川 黄森 I



ユンケル黄帝Lは、ニンジンやローヤルゼリーなど の生薬エキスに各種ビタミンを配合したマイルド な味の滋養強壮ドリンクです。

肉体疲労や病中病後·妊娠授乳期などの栄養補給 にすぐれた効果をあらわします。



使用上の注意



相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があります ので、直ちに服用を中止し、この文書を持って 医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係	部位	症 状
皮	膚	発疹・発赤、かゆみ

2. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

〔効 能〕

- ○滋養強壮
- 肉体疲労·病中病後·食欲不振·栄養障害·発熱性消耗性疾患·妊娠授乳期 などの場合の栄養補給
- ○虚弱体質

〔用法·用量〕

年 齢	1回服用量	1日服用回数	
大人(15才以上)	1本(30mL) 1回		
15才未満	服用しなり	いでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

定められた用法・用量を厳守してください。

[成分·分量と働き] 1本(30mL)中——

成 分	分 量	働 き			
シベットチンキ	250mg	ジャコウネコの腺分泌物	それぞれの生薬		
ゴオウチンキ	400mg	ウシの胆のう中に生じた結石	肉体疲労·発熱		
ニンジン流エキス	600mg	オタネニンジンの根			
西洋サンザシ乾燥エキス	30mg	西洋サンザシの花	性消耗性疾患時 の栄養補給に効		
ジオウ乾燥エキス	120mg	アカヤジオウの根	果があります。		
ローヤルゼリー	150mg	ミツバチの咽頭腺でつく 滋養強壮に効果をあられ			



成 分	分 量	働き
ビタミンB1硝酸塩	10mg	
ビタミンB2リン酸エステル	5mg	身体の働きに欠かせないビタミン類で滋
ビタミンB6	10mg	養強壮、肉体疲労·発熱性消耗性疾患時
ビタミンE酢酸エステル	10mg	の栄養補給に効果をあらわします。
ニコチン酸アミド	25mg	
ガンマーオリザノール	10mg	自律神経に働いて効果をあらわします。
コンドロイチン硫酸 エステルナトリウム	120mg	滋養強壮に効果をあらわします。
無水力フェイン	50mg	中枢神経に働いて効果をあらわします。

添加物として、白糖、dl-リンゴ酸、安息香酸Na、パラベン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、カラメル、pH調整剤、香料(プロピレングリコール、バニリン、エチルバニリンを含む)、アルコール(0.9mL以下)を含有します。



●人参

オタネニンジンの根を薬用とします。サポニンが主成分で滋養強壮、虚弱体質に効果があります。



● 地黄

アカヤジオウの根。滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給に効果をあらわします。

● 西洋サンザシ

フラボノイドを含有し、滋養強壮、 肉体疲労時の栄養補給に効果を あらわします。



□ーヤルゼリー

ミツバチの咽頭腺でつくられる 乳状物で、アミノ酸、ビタミンを含 み、滋養強壮、肉体疲労時の栄養 補給に効果をあらわします。

〈成分・分量に関連する注意〉

- ○本剤はビタミンB2リン酸エステルを含有するため、本剤の服用により、尿が黄色くなることがあります。
- 本剤は生薬エキスを配合していますので、わずかに濁りを生じることがありますが、効果には変わりありません。

◉ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。 (誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。

ストローの添付を終了させていただきました。 (そのまま服用されても効果は変わりません。)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先 (独)医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口 電話 03(5412)7393

受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

佐藤製薬株式会社

東京都港区元赤坂1丁目5番27号

