殺菌 消毒

外用専用

キズウォッシュ

第2類医薬品

プシュッ！と消毒

[効能・効果]切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒、痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒

[成分・分量](100mL中)塩酸ナファゾリン0.1g、マレイン酸クロルフェニラミン0.2g、塩酸ジブカイン0.1g、塩化ベンゼトニウム0.1g、添加物としてエタノール、ℓ-メントール、チモールを含む

発売元：白金製薬株式会社　奈良県橿原市上品寺町515
※お客様相談室　TEL：0744-21-5588
受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）
製造販売元：ダイヤ製薬株式会社
〒634-0803　奈良県橿原市上品寺町515

Antiseptic Solution

使用に際しては、説明
文書をよく読むこと
[用法・用量] 1日数回噴霧又はガーゼ・脱脂綿などに浸して塗布
[用法・用量に関連する注意]●小児に使用させる場合には、保護者監督のもとに使用させること●目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診断を受けること●外用にのみ使用すること
[使用上の注意]<相談すること>①次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること●医師の治療を受けている人●薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人●患部が広範囲の人●深い傷やひどいやけどの人②次の場合は直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること●使用後、皮ふに発疹・発赤、かゆみ、はれの症状があらわれた場合●5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
[保管及び取扱い上の注意]●直射日光の当たらない涼しい所に保管すること●小児の手の届かない所に保管すること●他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる場合がある）●使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

副作用救済制度
☎0120-149-931

＊1210A02＊