

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第②類医薬品 **エバシェリン®「分包」**

# EVERSCHELLIN

エバシェリン「分包」は、生薬ハーブの作用で自然な便通を促すよう工夫された植物性の便秘治療薬です。

## ⚠️使用上の注意

### ⊗してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください  
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
3. 大量に服用しないでください



### ■相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (4) 次の症状のある人。  
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
下痢
4. 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効能・効果

便秘。便秘に伴う次の症状の緩和：



肌あれ、吹出物



のぼせ



頭重



腹部膨満、  
腸内異常はっ酵



食欲不振  
(食欲減退)



痔

裏面へつづく



## 用法・用量

下記の量をなるべく空腹時に服用してください。

年齢	1回服用量	用法
成人（15歳以上）	1/2～1包	1日2回を限度とし、服用間隔は4時間以上おいてください。
11歳以上15歳未満	1/3～2/3包	
7歳以上11歳未満	1/4～1/2包	
7歳未満	服用しないでください	

ただし、初回は最小量を用い便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。

### <用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者指導監督のもとに服用させてください。



### 服用のしかた



コップ1杯（約180ml）の水で、服用してください。  
一般的に便秘薬の有効量は、人により個人差がありますので自分にあった服用量を見つけることが大切です。年齢・体重に応じて、服用量を加減してください。特に高齢者の方・病弱の方等初回は、最小量から服用してください。

## 成分・分量と働き 2包（1.5g）中

成分	分量	働き
センナ実	1.125g	センナの作用する大腸まで達し、腸内細菌の作用で瀉下作用をあらわします。
センナ	0.375g	

### <成分・分量に関連する注意>

本品は天然物(生薬)を用いていますので、粉末の色が多少異なることがあります。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。開封後は冷蔵庫に保管してください。また、1包を分割した残りは、袋の口を折り返して保管し、できるだけ早く服用してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えしないでください。（誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

品質保持には万全の注意をはらっておりますが、本品は植物性の生薬ですので保管が悪いとカビたり、虫がついたりするおそれがあります。

### 便秘解消のポイント

1. 1日1回の排便習慣を身につけましょう。
2. 食生活の改善を心がけましょう。
3. 適度な運動を心がけましょう。



### お問い合わせ先

お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

薬王製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0744-33-8855 受付時間9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

### 包装

2包、8包、20包、48包

※エバシエリンは分包の他に、缶入（75g）もあります。

製造販売元  薬王製薬株式会社

奈良県磯城郡田原本町245

発売元  株式会社エバース・ジャパン

横浜市港北区新横浜2-14-26

開封日 年 月 日