



錠剤

いつでもそばに



漢方セラピー



桂枝加竜骨牡蛎湯

T-27

ケイシカリユウニツ  
ボレイトウ

クラシエの漢方

# ささいな事が 気になる方の 神経質、神経症に

体力中等度以下で、疲れやすく、  
神経過敏で、興奮しやすい方

第2類医薬品



ビン入りの錠剤です。



T-27

このお薬の詳しい説明を  
動画でチェック！

〈保管及び取扱い上の注意〉

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) ビンの中の詰物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開栓後は不要となりますので捨ててください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6) 水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。



ご使用に際して、外箱の説明文  
を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように  
大切に保管してください。

押して開ける

第2類  
医薬品

販売名:桂枝加竜骨牡蛎湯エキス錠クラシエ

〈成分〉成人1日の服用量12錠(1錠300mg)中  
桂枝加竜骨牡蛎湯エキス……………1,600mg  
〔ケイヒ・シャクヤク・タイソウ各2.0g、ショウ  
キョウ0.5g、カンゾウ1.0g、リュウゴツ・ボレ  
イ各1.5gより抽出。〕

添加物として、タルク、二酸化ケイ素、クロス  
CMC-Na、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、セル  
ロースを含有する。

(成分に関連する注意)本剤は天然物(生薬)のエキスを用  
いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

〈効能〉体力中等度以下で、疲れやすく、神経過  
敏で、興奮しやすいものの次の諸症:  
神経質、不眠症、小児夜泣き、夜尿症、眼精疲  
労、神経症

〈用法・用量〉1日3回食前又は食間に水又は  
白湯にて服用。

成人(15才以上)……1回4錠

15才未満7才以上…1回3錠

7才未満5才以上…1回2錠

5才未満は服用しないこと

(用法・用量に関連する注意)小児に服用させる場合に  
は、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

発売元

クラシエ 薬品株式会社

東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)

ホームページ www.kracie.co.jp

製造販売元

大峰堂薬品工業株式会社

奈良県大和高田市根成柿574(〒635-0051)

お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334

受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度  
の問合せ先

☎0120-149-931

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録  
販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人  
(3) 高齢者  
(4) 今までに薬などにより発疹・発赤、  
かゆみ等を起こしたことがある人  
(5) 次の症状のある人  
むくみ  
(6) 次の診断を受けた人  
高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副  
作用の可能性があるので、直ちに服用を  
中止し、この文書を持って医師、薬剤師又  
は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルド ステロン 症、ミオ パチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱ り感やこわばりに加えて、脱力 感、筋肉痛があらわれ、徐々に 強くなる。

- 1ヵ月位(小児夜泣きに服用する場合には1  
週間位)服用しても症状がよくなる場合  
は服用を中止し、この文書を持って医師、  
薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登  
録販売者に相談してください