

起床時や、立ち上がった時など
頭がグルグル・クラクラする

開け口

開け口

めまい改善

漢方 メイマツク

平衡機能を正常化し繰り返すめまいを原因から改善

繰り返すめまいは強い光や騒音、ストレスをさけて、ウォーキングなどの軽い運動や適切な睡眠によって緩和されることがあります。なお、頭痛やしびれ、マヒを伴う場合やスムーズに話せない場合は、他の疾患を見逃すおそれがあるので、本品は使用せず医師の診察を受けてください

効能・効果

めまい、頭重
注) 体力に関わらず、
使用できる

成分・分量

 1日量(6錠)中

沢瀉湯エキス 1.35g

タクシャ 3.0g、ビャクジュツ 1.5g
より抽出(乳糖を含む)

添加物として、無水ケイ酸、ケイ酸Al、
CMC-Ca、ステアリン酸Mg、乳糖を含有する

●本剤は天然物(生薬)を用いているため、
錠剤の色が多少異なることがあります

めまい改善 漢方 メイマック

開け口

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりしめること

開け口

服用に際して、この説明書きを必ずお読みください
使用期限(パウチ下部に記載)を過ぎた製品は服用しないこと

← チャック

販売名:メイマック

漢方製剤 第2類医薬品

△使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、このパウチを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

用法・用量

次の量を食前又は食間に水又はお湯で服用してください

年齢	1回量	服用回数
大人(15才以上)	3錠	1日2回
15才未満	×	服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>

定められた用法・用量を厳守すること

●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをしっかりしめて保管すること
- 小児の手の届かない所に保管すること
- 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- 本剤をぬれた手で扱わないこと

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室
にお願いいたします

発売元 小林製薬株式会社 製造販売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪府中央区道修町4-4-10 〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

MADE IN JAPAN 10206261