

つらい便秘にも

植物性便秘薬

食物繊維*1
+押し出す生薬*2

自然に近い
お通じを

*1:プランタゴ・オバタ種皮末 *2:センノシド

新ウイスワン®

with One

サラサラ顆粒

チョコレート風味

第2類医薬品



ゼリア新薬

植物性
便秘薬

新ウィズワン®

開封口

第2類医薬品

量の調節ができるサラサラ顆粒

こだわったのは **ナチュラル成分処方** (食物繊維+押し出す生薬)
ムリなく自然に近いお通じを促します



【使用上の注意】 **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 1.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと 他の瀉下薬(下剤) 2.授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること 3.大量に服用しないこと
相談すること 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 次の症状のある人。はげしい腹痛、吐き気・嘔吐 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢 4.1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】 ●便秘 ●便秘に伴う次の症状の緩和:肌あれ、吹出物、頭重、のぼせ、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常発酵、痔

【用法・用量】

年齢	1回量	用法
成人(15才以上)	3/4~1包	1日1~3回食後に服用してください。
11才以上~15才未満	1/2~2/3包	ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。
3才以上~11才未満	1/4~1/3包	
3才未満	服用しないでください。	

【用法・用量に関連する注意】

(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。(2) 定められた用法・用量を厳守すること。(3) コップ1杯(約180mL)の水又はぬるま湯でかまずにおのみください。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わることがある。)
- (4) 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、出来るだけ早く服用すること。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

〔成分〕1日量3.6g(3包)中 ●プラントゴ・オバタ種皮末3,000mg ●センノシド83.53mg(センノシドA・Bとして32.58mg) ●カスカラサグラダ乾燥エキス53.6mg(カスカラサグラダ300mgに相当) ●添加物:乳糖, l-メントール, アセスルファムカリウム, 香料, エチルバニリン, バニリン

〈成分・分量に関連する注意〉●本剤の服用により、尿が黄褐色又は赤色になることがありますが、これは主成分のセンノシドによるものですから心配ありません。

MADE IN JAPAN 販売名:新ウイズワン

第2類医薬品

製造販売元



ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11

お客様相談室 ☎03-3661-2080

受付9:00~17:50(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



ウイズワンはゼリア新薬工業(株)の登録商標です。

品名コード 3645