

ビルトン®ハイ

販売名:ビルトン-ハイ

【成分・分量】1本(50mL)中

- トシシエキス……………50mg
(原生薬トシシとして500mg)
- イカリソウエキス……………100mg
(原生薬イカリソウとして1000mg)
- ニンジンエキス……………60mg
(原生薬ニンジンとして666mg)
- オキソアミチン末……………50mg
(加工ダイサン末)
- チアミン硝化物(ビタミンB₁硝酸塩)…10mg
- リボフラビンリン酸エステルナトリウム
(ビタミンB₂リン酸エステル)…5mg
- ピリドキシン塩酸塩……………10mg
(ビタミンB₆)
- 無水カフェイン……………50mg
- 添加物:クエン酸、dl-リンゴ酸、白糖、D-ソルビトール、ハチミツ、パラベン、プロピレングリコール、エタノール、香料

【効能・効果】

○滋養強壮○虚弱体質○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

【用法・用量】

成人(15歳以上)1回1本(50mL)を1日1回服用してください。
○用法・用量を厳守すること。

第2類
医薬品

滋養強壮

ビルトン®ハイ



イカリソウ



ニンジン



オキソアミチン



トシシ

4種の生薬配合

△【使用上の注意】

☞ 相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

2.しばらく服用しても症状がよくなりない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

本剤は生薬成分を配合していますので、沈殿を生じることがあります。よく振ってから服用してください。

03HIELCH

製造販売元



中外医薬生産株式会社

三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5